



Centrales de nettoyage et pulvérisation 4B DISTRIB

Flexible centrale de nettoyage Ref. 441104

Le tuyau bleu Easy Clean est une solution idéale pour les environnements professionnels exigeants. Conçu en plusieurs couches pour une maniabilité optimale, il est résistant aux produits gras et détergents grâce à son revêtement extérieur non tachant et anti-graisse. Certifié de qualité alimentaire, il est équipé d'un coupleur rapide Nito et d'un raccord 3/4F, assurant une connexion fiable et rapide. Sa conception robuste permet de supporter une pression maximale de 20 bars et une température de 65°C, le rendant parfait pour une large gamme d'applications professionnelles.

Points forts techniques:

- Revêtement extérieur non tachant et résistant aux produits gras et détergents.
- Pression maximale: 20 bars.
- Température d'utilisation : jusqu'à 65°C.
- Raccord 3/4F (20x27) et sortie avec coupleur rapide Nito.
- Diamètre: 12 x 20 mm pour une excellente robustesse et durabilité.
- Longueur de 15m ou 20m
- Revêtement extérieur non tachant et résistant aux produits gras et détergents.
- Pression maximale: 20 bars.
- Température d'utilisation : jusqu'à 65°C.
- Raccord 3/4F (20x27) et sortie avec coupleur rapide
- Diamètre: 12 x 20 mm pour une excellente robustesse et durabilité.
- Longueur de 15m ou 20m

Points forts:

- Adapté aux environnements alimentaires.
- Haute résistance aux conditions difficiles et aux produits chimiques.
- Conception ergonomique pour une utilisation facile et
- Idéal pour les secteurs nécessitant une hygiène rigoureuse.

Données techniques		
Conditionnement	1	
UC	1	